

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
ความต้องการจำเพาะ

1. รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Basic Trauma Life Support
3. อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบล" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1.คุณลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขavnน้ำเกลือ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรทุกพนักงานรวมคนขับไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ลูก ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งหลังคาเหล็กหรือหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง พื้นปูด้วยไม้อัดเรียบหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. และปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟไซเรน และระบบไฟฟาร์รถยนต์ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามจำเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน คุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มีopic สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องส่งกลองเสียง/เครื่องดูดของเหลว เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน ชุดเผือกลม ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

2.คุณลักษณะเฉพาะตัวรถยนต์

2.1 ตัวรถยนต์

2.1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับมาตรฐาน มอก.2155-2546

2.1.2 พวงมาลัยเพาเวอร์

2.1.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ มีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

ครบถ้วน

2.1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นั้ยาแอร์ชนิด 134 A

2.2 เครื่องยนต์

2.2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. เทียบเท่า หรือดีกว่า

2.2.2 มีขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

2.3 ระบบกำลังส่ง

2.3.1 คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

2.3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

2.4 ระบบกันสะเทือน

2.4.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.5 ระบบล้อ

2.5.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.6 สมรรถนะ

2.6.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2.7 ระบบไฟฟ้า

2.7.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

2.7.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.7.3 มีสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า ซ้าย - ขวา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด

2.7.4 มีสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง ซ้าย - ขวา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 จุด

2.7.5 มีสัญญาณไฟเลี้ยวและมีสัญญาณไฟเบรกด้านท้าย จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด

2.7.6 มีไฟส่องสว่างหน้า - หลัง ซ้าย - ขวา จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด

2.7.7 มีสัญญาณไฟวาบวาบ (ฉุกฉิน) ด้านข้างซ้าย - ขวา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 จุด

2.7.8 ทั้งนี้การกำหนดสัญญาณไฟต่างๆ เพื่อให้รถกู้ภัยพยาบาล (กู้ชีพ) ที่มีประสิทธิภาพในการใช้

งานที่จำกัดความเร็วและความปลอดภัยของผู้ร่วมเส้นทางจราจรพร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ ตามที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

2.7.9 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

2.8 คุณสมบัติทั่วไป

2.8.1 เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปสี่ล้อ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ติดฟิล์มกรองแสงขนาดตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดรอบคัน เฉพาะกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร จากด้านบน

2.8.2 สามารถบรรทุกผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ 3 คน

2.8.3 ตอนหน้าเป็นแก่ง มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 ที่นั่ง พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ

2.8.4 เป็นรถยนต์ปิกอัพชนิด 4 ล้อ แบบขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 4 X 2 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี

2.8.5 ระบบไฟฟ้ารถยนต์ต่างๆ ให้มีครบถ้วนตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.8.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.8.7 ติดตั้งวิทยุเทป หรือวิทยุซีดีพร้อมช่องเสียบ AUX หรือ USB

2.8.8 ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ครบถ้วนตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

3. อุปกรณ์ประจำรถ มีไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

3.1 เตียงแบบขาพับได้สำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดรางเลื่อนสำหรับรองรับเตียงผู้ป่วยเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปภายในรถยึดบริเวณภายในตัวรถ

3.2 ชุดเผือก จำนวน 1 ชุด

3.3 เครื่องดับเพลิงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 1 ชุด

3.4 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลครบเซต จำนวน 1 ชุด

3.5 ด้านซ้ายติดตั้งเบาะนั่งยาวสำหรับเจ้าหน้าที่

4. อุปกรณ์สื่อสาร

- 4.1 เป็นเครื่องรับและส่งวิทยุชนิดประจำที่ สำหรับใช้ควบคู่กับวิทยุสื่อสาร คมนาคม แบบติดรถยนต์ ชนิดโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับใช้ในย่านความถี่ 136-174 Mhz.
- 4.2 ช่องความถี่ใช้งานไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- 4.3 ควบคุมความถี่ใช้งานโดยใช้โปรแกรม Software

5. คุณลักษณะทางเทคนิคภาคส่ง

- 5.1 มีกำลังส่งออกอากาศ 10 – 30 วัตต์
- 5.2 มีวิทยุคมนาคม VHF/FM25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์

6. คุณลักษณะทางเทคนิคภาครับ

- 6.1 มีความไวในการรับสัญญาณ (Sensitivity) 0.25 uv. ที่ db SINAD หรือดีกว่า
- 6.2 มีค่า Audio Output 3 w. โดยมีความเพี้ยนไม่เกิน 5% หรือดีกว่า

7. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด

- 7.1 เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 1 เครื่อง
- 7.2 ตัวเครื่อง จำนวน 1 ชุด
- 7.3 ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด
- 7.4 สายไฟ จำนวน 1 ชุด
- 7.5 สายนำสัญญาณพร้อมสายอากาศ (เสาอากาศ)

8. อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน

- 8.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวติดตั้งหน้ารถเหนือคนขับและชนิดกระพริบสีเหลี่ยมแบบแฟลชติดตั้งด้านบน
- 8.2 สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบด้วยดวงไฟแบบแฟลช จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
 - 8.2.1 หลอดไฟแฟลช LED ด้านซ้าย-ขวามีโคมไฟข้าง แต่ละชุดมีงานโค้งช่วยเพิ่มการกระจายแสงพร้อมชุดสะท้อนแสง ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน SAE
 - 8.2.2 ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดของแผงไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.
- 8.3 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสดตรง 12 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบไปด้วย
 - 8.3.1 มีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และเพิ่ม-ลดเสียง
 - 8.3.2 มีไมโครโฟน มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Colled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
 - 8.3.3 เลือกรับเสียงไซเรน ให้ความแตกต่างของเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง และมี 2 เสียงที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - 8.3.4 มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวและสามารถเลือกเสียงไซเรนและเสียงประกาศได้ทันทีที่ต้องการ และเสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรกเข้าไปในข้อ 8.3.3
 - 8.3.5 ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ โดยติดตั้งไว้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของรถ จำนวน 1 ตัว
- 8.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันยื่นเอกสาร

- 8.5 บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีแดงและสีน้ำเงินชนิดหลอดไฟ LED จำนวน 2 โคม
- 8.6 ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีหลอด SMD Fluorecent 1 หลอดแบบ 18W 12VCD มีสวิตช์ควบคุมชนิด 2 ทางสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED 2 ชุด มีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์
- 8.7 บนหลังการถด้านหลังและด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในประกอบด้วยไฟ SPOT LIGHT ชนิดหลอดฮาโลเจนและไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิตช์ควบคุมสามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟ สปอตไลท์ชนิดหลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ 1 ดวง มีสวิตช์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องพยาบาล

9. การพ่นรถยนต์

- 9.1 ใช้สีพ่นรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือสีตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
- 9.2 ใช้พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น ที่บริเวณใต้ท้องรถอย่างทั่วถึง และที่ใต้บังโคลนหน้าหลังด้วยวัสดุกันสนิมอย่างดีชนิดบอดีชีต หรือเทคโคต หรือวัสดุเทียบเท่า
- 9.3 โรงงานผู้ผลิตสี ต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี มาแสดงในวันยื่นซอง

10. เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

- 10.1 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- 10.2 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- 10.3 ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- 10.4 เครื่องมือซ่อมบำรุงรถ จำนวน 1 ชุด
- 10.5 หนังสือคู่มือการใช้การรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
- 10.6 หนังสือคู่มือเจ้าของรถ จำนวน 1 ชุด
- 10.7 กุญแจรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

11. อุปกรณ์พันปิดแผลห้ามเลือดและตาม

- 11.1 ผ้าก๊อตชนิดม้วน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน
- 11.2 ผ้าก๊อตชนิดม้วน ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน
- 11.3 ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน
- 11.4 ผ้ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน

12. อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

- 12.1 ไม้พันสำลี จำนวน 1 ห่อ
- 12.2 สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ) จำนวน 1 ห่อ

13. น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- 13.1 แอลกอฮอล์ จำนวน 1 ขวด
- 13.2 เบตาดีนโซลูชั่น จำนวน 1 ขวด
- 13.3 น้ำเกลือล้างแผล จำนวน 1 ขวด

14. อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป

14.1 เทปกาวติดผ้าก๊อตชนิดใส จำนวน 1 กล่อง

14.2 ถุงมือยางชนิดอย่างดี จำนวน 1 ห่อ

ข้อมูลกำหนดเพิ่มเติม

1. ผู้จำหน่ายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. รถยนต์ดังกล่าว ต้องเป็นโรงงานได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. และ ISO .14001 และมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 หรือสูงกว่า
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตามข้อกำหนดแสดงในวันยื่นซอง
4. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซอง
5. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือคู่มือการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบเบรก ABS และข้อควรระวังมาแสดงในวันยื่นซอง
6. ผู้เสนอราคาต้องแนบรถยนต์ยี่ห้อ ,รุ่น,หมายเลขเครื่อง,หมายเลขตัวถัง,มาแสดงในวันยื่นซอง
7. ผู้เสนอราคา รายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
8. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวและมีผลงานในการขายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ให้กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานแนบเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมของสอบราคา มาแสดงในวันยื่นซอง (ไม่เกิน 1 ปี)
9. หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และเข้าศูนย์บริการ จำนวน 1 เล่ม
10. จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
11. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของรถยนต์ อุปกรณ์ประจำรถและเครื่องที่ติดมากับรถเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมให้สามารถใช้งานได้หลังแจ้ง โดยระยะเวลาที่รถไม่สามารถใช้งานได้
12. ราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมทุกชนิด การจดทะเบียนผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว
13. จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจากโรงงานผู้ผลิตให้คำแนะนำและวิธีการใช้ตลอดจนการบำรุงรักษา รถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและช่างซ่อมบำรุง
14. พันสีตราสัญลักษณ์โลโก้ของ อปต.พั่งข้าง และชื่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลพั่งข้างตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด
15. เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 แบบรูปรายการละเอียด
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาจ้าง
- 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
- 1.5

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาราคาดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองประกวดราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)

3.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559

3.5 เอกสารทั้งหมดที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ

4. การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ หรือ แก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องระบุทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามาได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาซื้อ ตรวจสอบภายใน 7 วัน

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคาซื้อ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาซื้อ ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อ

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาซื้อที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซอง ถึง ประธาน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุใบไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559" ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาซื้อ โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พังขว้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง และยื่นซองในวันที่ 19 เมษายน 255 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาซื้อแล้วจะไม่รับซองสอบราคาซื้อโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจะทำการเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”

5 . หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาซื้อในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีกำหนดในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อ (นิติบุคคล) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอการารายนั้น

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(5) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารกำหนด (การให้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

9.1 เงินค่าพิสดารสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณประจำปี 2559 การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัังขว้าง

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคาขายใตให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถขอให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันทีและอาจพิจารณาเรียกธองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559